


Injektorsitz- und Schacht-Reinigungs-Satz

mobility market TM




- 1 Auszieher für Injektordichtungsringe
- 2 Reibahle
- 3 Fräserführung/Reinigungswerkzeug 250mm lang
- 4 Flexible Welle zum Antreiben der Bürsten
- 5 Fräserführung 175mm lang
- 6 6x Injektorschacht-Verschlussstopfen, zum Abdichten
- 7 2x Lange Reinigungsbürste mit \varnothing 8mm
- 8 T-Griff und 170 mm Verlängerung
- 9 2x Reinigungsbürste mit \varnothing 19,5 mm
- 10 Inbusschlüssel 2,5 mm
- 11 Setzer f. Verschlussstopfen

mobility market TM

Injektorsitz- und Schacht-Reinigungs-Satz

mobility market[™]




- 12 Bürstenhalter
- 13 Konische Hülse für Fräserführung mit \varnothing 19 mm
- 14 Konische Hülse für Fräserführung mit \varnothing 18,4 mm
- 15 Konische Hülse für Fräserführung mit \varnothing 19 mm
- 16 Flacher Sitzfräser 14 x 14 mm
- 17 Konischer Sitzfräser 17 x 17 mm geeignet für Mercedes Benz CDI
- 18 Konischer Sitzfräser 15,5 x 15,5 mm
- 19 Flacher Sitzfräser 19 x 21,5 mm
- 20 Konischer Sitzfräser 17 x 21 mm geeignet für Fiat und Iveco
- 21 Konischer Sitzfräser 17 x 20,5 mm
- 22 Flacher Sitzfräser 17 x 20 mm

mobility market[™]

Injektorsitz- und Schacht-Reinigungs-Satz

mobility market^{WS}



- 23 Flacher Sitzfräser 17 x 19,5 mm
- 24 Flacher Sitzfräser 17 x 19 mm
geeignet für Fiat u. Mercedes CRD
(Bosch)
- 25 Flacher Sitzfräser 17 x 17,5 mm
- 26 Flacher Sitzfräser 17 x 17 mm
- 27 Flacher Sitzfräser 15 x 19 mm
geeignet für FIAT
- 28 Flacher Sitzfräser 15 x 15,5 mm

mobility market^{WS}