

## Federspanner m. Halterpaar u. Schutzeinlagenpaar Gr. 0 bis 3

mobility market<sup>™</sup>




- 1 Spannzylinder
- 2 Federbeinhalterpaar Gr. 1 mit Schutzeinlagen
- 3 Federbeinhalterpaar Gr. 2 mit Schutzeinlagen
- 4 Federbeinhalterpaar Gr. 0 mit Schutzeinlagen
- 5 Federbeinhalterpaar Gr. 0 verlängert mit Schutzeinlagen

mobility market<sup>™</sup>

## Federspanner m. Halterpaar u. Schutzeinlagenpaar Gr. 0 bis 3

mobility market<sup>ws</sup>



6 Federbeinhalterpaar Gr. 3 mit Schutzeinlagen

mobility market<sup>ws</sup>

# Spezialwerkzeug für Stoßdämpfer/Federbein/Domlager

mobility market<sup>™</sup>



- 1 Hebelumschaltknarre offen
- 2 Steckschlüssel offen 
  - a 16mm
  - b 17mm
  - c 18mm
  - d 19mm
  - e 21mm
  - f 22mm
  - g 24mm
- 3 Radlagergehäuse-Spreizer 4912-1
- 4 Steckschlüssel lang zum Gegenhalten T50 
- 5 Steckschlüssel lang zum Gegenhalten 6-kant 
  - a 7mm
  - b 8mm
  - c 9mm
- 6 Steckschlüssel lang zum Gegenhalten 
  - a 5x8
  - b 6x8
  - c 7,1x9,6

mobility market<sup>™</sup>

# Spezialwerkzeug für Stoßdämpfer/Federbein/Domlager

mobility market <sup>WB</sup>



- 7 Steckschlüssel lang zum Gegenhalten 
- a H6
  - b H7
  - c H8

mobility market <sup>WB</sup>